

HYALO4 CONTROL cremă
Acid hialuronic 0,2% și Sulfadiazină de argint 1%,

Descrierea produsului

HYALO4 CONTROL Cremă este un preparat topic care conține acid hialuronic sare de sodiu ca principal compus. Acidul hialuronic este un polizaharid biologic (un glicozaminoglican) ce se găsește distribuit în matricea extracelulară a majorității țesuturilor. Mai multe studii au demonstrat implicarea sa în numeroase și diverse procese reparatorii tisulare, favorizând procesele de vindecare și de reepitelizare. Datorită proprietăților sale hidrofile, asigură la nivelul leziunilor mediul umed necesar proceselor fiziologice de vindecare. Sulfadiazina de argint este un binecunoscut agent antibacterian, care inhibă in vitro creșterea a aproape tuturor bacteriilor și fungilor patogeni. Prezența sulfadiazinei de argint în compoziția produsului are rol în prevenția contaminării bacteriene, amplificând capacitatea acidului hialuronic de a favoriza vindecarea leziunilor. Aceste proprietăți permit ca pansamentul să fie schimbat o singură dată pe zi, adică cu un minim disconfort pentru pacient și cu o expunere minimă a leziunii la contactul cu aerul, reducând posibilitatea contaminării plăgii.

Compoziție

Compusul principal: acid hialuronic sare de sodiu 0,2%

Alte componente: Sulfadiazină de argint 1%, polietilenglicol monostearat 400, decil oleat, ceară emulsifiantă, glicerol, sorbitol soluție 70%, apă pură.

Indicații

HYALO4 CONTROL este indicat pentru tratamentul leziunilor cutanate, în special al celor cu risc crescut de infectare. În mod specific, este destinat aplicării pe plăgile acute sau cronice (arsuri de gradul unu sau doi, ulcere vasculare sau metabolice și escare), realizând la nivelul acestora un mediu umed, aseptice.

HYALO4 CONTROL se poate utiliza pe plăgile neinfectate pentru a preveni infecția și, după tratamentul de succes al unei plăgi infectate, pentru a preveni reinstalarea infecției.

Doze și mod de administrare

Leziunile trebuie curățate înainte de fiecare aplicare. Se aplică un strat subțire de cremă pe suprafața plăgii, o dată sau de două ori pe zi, în funcție de severitate, până la vindecarea completă. Tratamentul prelungit, cu durata mai mare de o lună, trebuie evaluat de către medic pe baza evoluției clinice a leziunii. Suprafața tratată trebuie acoperită cu un pansament steril.

Contraindicații

A nu se administra pacienților cu alergie dovedită la compoziția produsului sau la cei cu insuficiență hepatică sau renală sau cu deficit de glucozo-6-fosfat dehidrogenază. A nu se administra la femeile însărcinate sau la copiii mici.

Atenționări și precauții speciale privind utilizarea

A nu se utiliza în cazul deteriorării ambalajului.

A nu se utiliza produsul după data expirării înscrisă pe ambalaj. Data expirării se aplică produselor păstrate în ambalajul original, la o temperatură care să nu depășească 30°C.

După deschiderea tubului, produsul poate fi utilizat timp de 12 luni.

După utilizare, aruncați produsul în conformitate cu reglementările naționale aplicabile.

A nu se lăsa la îndemâna sau vederea copiilor.

Evitați contactul direct dintre recipient și plagă.

Fiecare tub de HYALO4 CONTROL Cremă trebuie utilizat de către un singur pacient pentru a reduce riscul infecțiilor încrucișate.

Evitați expunerea suprafețelor tratate la lumina soarelui, deoarece produsele care conțin sulfadiazină de argint pot colora tegumentul în gri-marونیu. Cu toate acestea, colorația poate fi ușor înlăturată prin spălarea zonei.

Interacțiuni

A nu se utiliza concomitent cu dezinfectanți care conțin săruri cuaternare de amoniu sau cu topice care conțin enzime proteolitice, deoarece acestea pot interacționa cu produsul.

Efecte adverse

HYALO4 CONTROL este în general bine tolerat. Atunci când sunt tratate suprafețe mari ale corpului, pot apărea uneori reacții adverse observate în cazul administrării sistemice de sulfonamide, cum ar fi insuficiență renală, hepatită toxică, agranulocitoză, trombocitopenie, leucopenie.

Depozitare

A se depozita la temperaturi care să nu depășească 30°C. A nu se congela.

Ambalare

Cutie de carton care conține un tub de 100 g

Producător

Fidia Farmaceutici S.p.A.

Via Ponte della Fabbrica 3/A, 35031 Abano Terme (Padova) Italia

Data ultimei revizuirii a instrucțiunilor de utilizare: Martie 2016

CE 0459