

## Ce este Colief® Infant Drops?

Ingredientul activ din **Colief® Infant Drops** este lactaza, o enzimă care există în mod natural în organism.

## Ce este lactaza?

Laptele, produsele lactate, formulele de lapte pentru sugari și laptele matern, toate conțin o dizaharidă numită lactoză. Lactaza este enzima pe care organismul nostru o produce ca să scindeze lactoza în zaharuri simple, glucoză și galactoză, pentru a facilita absorbția acesteia în organism.

## Lactoza nedigerată

În primele luni de viață unii sugari nu digeră complet lactoza din lapte. Acest factor poate fi important pentru o parte dintre sugarii cu colici. Aparatul digestiv al sugarului se maturizează în timp, astfel încât în jurul vârstei de 3 luni ar trebui să puteți renunța treptat la picăturile **Colief® Infant Drops**.

## Ce face Colief® Infant Drops?

Scindează o mare parte a lactozei din laptele sugarului (matern sau formulă) înainte de a fi băut, astfel încât acesta să fie mai ușor de digerat.

## Când se folosește Colief® Infant Drops?

Picăturile se folosesc la fiecare masă a sugarului până la vârsta de 3-4 luni. Atunci ar trebui să puteți renunța, treptat, la picăturile **Colief® Infant Drops** prin:

1. înjumătățirea numărului de picături utilizate la fiecare masă,
2. apoi, prin utilizarea doar la unele dintre mese,
3. iar în final, doar o dată pe zi, până la retragerea totală a picăturilor.

Dacă se întâmplă ca în orice etapă de mai sus semnele de disconfort să reapară, se revine la dozajul anterior. Nu utilizați mai mult de 64 de picături pe zi (24 de ore).

## Mod de utilizare

### În cazul alăptării:



- Extrageți câteva linguri de lapte matern într-un mic recipient steril,
- Adăugați 4 picături **Colief® Infant Drops**,
- Dați-l copilului cu o linguriță sterilizată înainte de a-l alăpta,

- Continuați alăptarea normal.

### În laptele formulă:



- Preparați laptele formulă cu grijă, conform instrucțiunilor producătorului,
- Adăugați 4 picături **Colief® Infant Drops** în laptele călduț, nu fierbinte,
- Agitați laptele din când în când și, după o jumătate de oră, hrăniți copilul. Asigurați-vă că hrana are temperatura corectă pentru consum,
- Aruncați hrana rămasă.

### În laptele formulă preparat în avans:



- Preparați laptele formulă cu grijă, conform instrucțiunilor producătorului,
- Adăugați 2 picături **Colief® Infant Drops** în laptele călduț, nu fierbinte,
- Păstrați la frigider timp de minimum 4 ore înainte de utilizare și utilizați în termen de maximum 12 ore,
- Încălziți laptele la temperatura corectă pentru băut și hrăniți copilul,
- Aruncați hrana rămasă.

## În cazul formulei de lapte gata preparată:



- Încălziți formula de lapte gata preparată,
- Adăugați 4 picături **Colief® Infant Drops** în laptele călduț, nu fierbinte,
- Agitați laptele din când în când și, după o jumătate de oră, hrăniți copilul. Asigurați-vă că hrana are temperatura corectă pentru consum,
- Aruncați hrana rămasă.

## Informații importante

Întotdeauna urmați cu grijă instrucțiunile producătorului la prepararea formulei de lapte. **Colief® Infant Drops** este o enzimă și căldura o distruge. **Colief® Infant Drops** acționează cel mai bine în laptele călduț (la temperatura corpului). Nu adăugați **Colief® Infant Drops** în laptele prea cald sau prea rece. Adăugați picăturile **Colief® Infant Drops** în laptele sugarului; nu se pun picăturile direct în gura sugarului.

Când începeți să hrăniți sugarul cu lapte în care ați adăugat **Colief® Infant Drops**, ați putea observa o modificare a aspectului scaunului. În

cazul sugarilor hrăniți cu lapte formulă, acesta poate deveni asemănător scaunului unui copil alăptat, adică mai moale și mai des. În aceste condiții puteți încerca să reduceți numărul de picături utilizate per masă. Dacă aveți nelămuriri / temeri cu privire la sănătatea copilului dvs., trebuie să vă adresați medicului.

## Atenție!

A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. Suplimentele alimentare nu trebuie să înlocuiască o dietă variată și echilibrată și un stil de viață sănătos.

## Ingrediente:

agent de încărcare: glicerol; enzima lactază (*Kluyveromyces lactis*) lichidă (4500 FCC NLU/g). Conținutul nutrițional al produselor obținute natural poate varia.

## Declarație nutrițională per 100g

Valoare energetică	536kJ / 128kcal
Grăsimi	0g
Glucide din care zaharuri	54g / 0g
Proteine	4g
Sare (sodiu)	0g

**Porții per flacon: 42 porții per flacon de 7ml / 90 porții per flacon de 15ml. Mărire porție: 4 picături (180mg).**

## Păstrare:

A se păstra la temperaturi de maximum 25°C, în poziție verticală. DUPĂ DESIGILARE SE PĂSTREAZĂ ÎN FRIGIDER ȘI SE CONSUMĂ ÎN MAXIMUM 3 LUNI. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. A se consuma de preferință înainte de sfârșitul: vezi data specificată pe baza ambalajului.