

Multi-Gyn® ActiGel 2IN1

multi-Gyn®
Y

CITIȚI CU ATENȚIE ACEST PROSPECT ÎNAINTE DE A FOLOSI MULTI-GYN® ACTIGEL 2IN1. PĂSTRAȚI PROSPECTUL. ESTE POSIBIL SĂ FIE NECESAR SĂ-L RECITIȚI.

www.multi-gyn.com

Multi-Gyn® ActiGel 2in1 este o soluție duală care tratează vaginoza bacteriană (VB) și reface flora pH-ul vaginal.

1. Reduce miroșul neplăcut, scurgerile vaginale nedorite și mâncărimele
2. Ameliorează simptomele după prima aplicare.
3. Optimizează pH-ul și flora vaginală
4. Are un efect calmant instant
5. Produs cu ingrediente naturale

INDICAȚII

Suferi din cauza simptomelor neplăcute cauzate de vaginoza bacteriană (VB)? Nu este nicio problemă, oricine se poate confrunta cu VB. Din fericire, Multi-Gyn® ActiGel 2in1 este o soluție cu acțiune duală, demonstrată clinic, pentru tratamentul vaginozel bacteriene (VB) și restabilirea nivelului pH-ului pentru o floră vaginală sănătoasă.

Ameliorează simptomele BV încă de la prima aplicare. Are un efect liniștitor instant și elimină disconforturile precum sensația anomală, miroșul neplăcut, mâncărimea, iritația și roșeața. Conține complexul 2QR, care protejează țesuturile de bacteriile nocive într-un mod sigur și natural.

Multi-Gyn® ActiGel 2in1 te va ajuta să revii la o stare de bine în cel mai scurt timp.

Acest produs nu este destinat bolilor cu transmitere sexuală.

CUM ACȚIONEAZĂ MULTI-GYN ACTIGEL 2IN1

Multi-Gyn® ActiGel 2in1 este un gel acid bazat pe complexul 2QR. Acest ingredient natural, derivat din plante, are capacitatea unică de a proteja țesutul vaginal sensibil față de bacteriile periculoase într-un mod sigur și natural.

Multi-Gyn® ActiGel sprijină, de asemenea, procesul natural de vindecare. Aceasta restabilește direct aciditatea vaginală optimă (valoarea pH-ului). Acest mediu ușor acid sprijină dezvoltarea bacteriilor bune (Lactobacilli), optimizând flora vaginală. Este un tratament bland și foarte eficient, fără efecte secundare cunoscute.

Conținutul pachetului

50 ml Multi-Gyn® ActiGel 2in1 Tub + Aplicator + Instrucțiuni de utilizare

MOD DE UTILIZARE

• Pentru tratamentul vaginozel bacteriene (BV) cu secreții și/sau miroș neplăcut, aplicați o cantitate generoasă de Multi-Gyn® ActiGel 2in1 în interiorul vaginului de cel puțin două ori pe zi, timp de minimum 7 zile consecutive. Se recomandă o aplicare dimineață și una seara, înainte de culcare.

Pentru disconfortul vaginal, cum ar fi mâncărime și iritații, aplicați o cantitate suficientă de Multi-Gyn® ActiGel 2IN1 cel puțin o dată pe zi sau de câte ori simțiți nevoie. Multi-Gyn® ActiGel nu trebuie utilizat mai mult de 30 de zile consecutive.

Avertisment

Dacă simptomele persistă sau reapar, trebuie să consultați medicul. Multi-Gyn® ActiGel 2in1 conține ingrediente naturale. Multi-Gyn® ActiGel 2in1 conține complexul natural 2QR*. Acesta restabilește nivelul pH-ului pentru o floră vaginală sănătoasă și protejează țesuturile de bacteriile nocive într-un mod sigur și natural. Nu conține parfum, hormoni sau ingrediente de origine animală.

Ingrediente: 2QR-complex* (83%), Xanthan Gum, Aqua, Glycerin, Caprylyl Glycol, Lactic Acid, Sodium Hydroxide, Sodium Benzoate, Citric Acid, Potassium Sorbate.* Extract purificat din frunze de Aloe Barbadensis. Acest produs are un pH mediu de 4,0.

Informații despre alergii

Alergiile la ingredientele Multi-Gyn® ActiGel 2in1 sunt foarte rare. Vă rugăm să nu utilizați Multi-Gyn® ActiGel 2in1 dacă sunteți alergic la unul dintre ingrediente.

Efecte secundare și contraindicări

Multi-Gyn® ActiGel 2in1 are o aciditate optimă (pH scăzut) pentru vagin și poate reduce activitatea spermelor, care este alcalină (pH ridicat). Prin urmare, recomandăm să nu utilizați Multi-Gyn® ActiGel 2in1 în perioada ovulației dacă doriti să rămăneți în sarcină.

REȚINEȚI:

Este posibil ca, după aplicare, să aveți senzație de arsură și/sau furnicături. Acest lucru este normal și senzația va trece rapid.

Interferențe cu medicamentele

Nu există interacțiuni cunoscute cu alte medicamente.

SARCINA ȘI ALĂPTAREA

Nu există contraindicări cunoscute privind utilizarea Multi-Gyn® ActiGel 2in1 în timpul sarcinii și alăptării. Dacă aveți în treburi suplimentare, adresăți-vă medicului sau farmacistului dumneavoastră.

UTILIZAREA CU PREZERVATIV ȘI INEL CONTRACEPTIV

Multi-Gyn® ActiGel 2in1 nu ar trebui utilizat concomitent cu prezervativ sau inel contraceptiv. Efectul asupra inelului contraceptiv nu este cunoscut.

UTILIZARE CU TAMPOANE ȘI SPĂLĂTURI VAGINALE

Nu este recomandat să utilizați Multi-Gyn® ActiGel 2in1 concomitent cu tampoane sau cu spălături vaginale. Acestea ar putea înălța (parțial) cantitatea de Multi-Gyn® ActiGel din vagin și vor reduce astfel efectul produsului.

DEPOZITARE: Păstrați Multi-Gyn® ActiGel 2in1 între 10°C și 25°C (la temperatura camerei). A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Nu utilizați Multi-Gyn® ActiGel după data de expirare.



CUM SĂ FOLOSIȚI MULTI-GYN® ACTIGEL 2IN1 EXTERN ȘI INTERN

APLICARE EXTERNA

Pentru disconfortul zonei intime exterioare (vulva) puteți aplica Multi-Gyn® ActiGel 2in1 cu degetul. Spălați-vă întotdeauna pe mâini înainte de asta.



1. Deșurubați capacul tubului. Utilizați partea din spate a capacului pentru a desigla tubul înainte de prima utilizare.
2. Luati tubul într-o mână și țineți degetul arătător al celeilalte mâini în apropierea tubului, așa cum se arată în imagine. Strângeți usor tubul. Continuați să strângeți până când aveți o cantitate suficientă de gel pe degetul arătător, așa cum se arată în imagine.
3. Cantitatea de pe degetul arătător ar trebui să fie cel puțin cât vârful degetului (aproximativ 2 ml).
4. Aplicați gelul pe zona intimă exterioară.

APLICAREA INTERNĂ

Aplicatorul special inclus în cutie poate fi utilizat pentru aplicarea gelului în interiorul vaginului. Acesta poate fi înșurubat pe tub. După utilizare, scoateți aplicatorul de pe tub și clătiți-l cu apă caldă. Puteți depozita aplicatorul separat sau îl montați la loc pe tub, cu capacul. Dacă preferați, puteți aplica gelul intern cu degetul în loc să utilizați aplicatorul. Spălați-vă pe mâini și aplicați cel puțin cantitatea cât vârful degetului arătător apoi introduceți-l în vagin.



1. Deșurubați capacul tubului. Utilizați partea din spate a capacului pentru a desigla tubul înainte de prima utilizare.
2. Atașați aplicatorul special, din interiorul cutiei, înșurubându-l pe tub.
3. Scoateți căpăcelul de pe aplicator.
4. Luati tubul într-o mână și strângeți usor până când gelul lese din aplicator. Când gelul lese, sătă că aplicatorul este plin cu gel și este gata de utilizare. Exersați pentru a vedea că de mult lese iau o stoarcere usoară; aveți nevoie de cel puțin cantitatea de un vârf de deget (aproximativ 2 ml).



5. Introduceți aplicatorul atașat tubului, în vagin, așa cum se arată în imagine. Aplicatorul este mai mic decât vaginalul și nu va afecta colul uterin (deschiderea uterului).
6. Strângeți usor tubul. Aveți nevoie de o cantitate, cel puțin, cât vârful unui deget. Nu se va întâmpla nimic râu dacă aplicați mai mult.
7. După utilizare lăsați aplicatorul pe tub și clătiți-l cu apă caldă.
8. Așezați căpăcelul pe aplicator.

INFORMAȚII GENERALE

Importanța PH-ului vaginal Un vagin sănătos găzduiește un ecosistem echilibrat între diferite bacterii și fungi - flora vaginală. Când mediul natural sau pH-ul vaginalului este perturbat, bacteriile și microbii dăunători pot să prospere. Lactobacili sunt principalele tipuri de bacterii pretenoase și joacă un rol important prin producerea de acid lactic pentru a menține mediul vaginal ușor acid (cu un pH normal de la 3.8 la 4.3). Aciditatea vaginalului ajută la controlul numărului de bacterii și previne dezvoltarea excesivă a microbiorilor dăunători. Acest mecanism servește ca o protecție naturală eficientă împotriva infecțiilor și iritațiilor. Vaginoza bacteriană (VB) și infecțiile fungice sunt foarte frecvente, iar simptomele și disconforturile asociate pot crea neplăcere. Este important să traiți infecțiile cât de repede posibil, dar poate fi dificil să identificați simptomele. Simptomele pentru VB și infecțiile fungice sunt diferențiale. Tratamentul eficient începe cu înțelegerea problemei. Informațiile de mai jos explică ce sunt VB și infecțiile fungice și cum diferențiați acestea.

VAGINOZA BACTERIANĂ Vaginoza bacteriană rezultă din înmulțirea peste măsură a uneia sau mai multor dintre bacteriile dăunătoare care se găsesc în mod natural în vagin. De obicei, bacteriile "bune" (lactobacili) depășesc numărul de bacterii dăunătoare. Dar dacă există prea multe bacterii dăunătoare, ele strică echilibrul natural al microorganismelor din vagin și provoacă vaginoza bacteriană. **Cum știu că am VB?** Puteți observa o diferență în surgențile vaginale. Pot fi mai fluide, apose, împiezute sau gri și pot fi mai abundente decât de obicei. Pot avea, de asemenea, un miros neplăcut, de pește, mai ales după un contact sexual neprotejat. De asemenea, puteți avea un disconfort vaginal, cum ar fi măncărime, iritație, sensibilitate, roșeață și durere. Aciditatea vaginalului dumneavoastră poate fi, de asemenea, afectată, devenind mai alcălnică, cu un pH de 5. În cazul în care aveți îndoiești, vă rugăm să discutați cu medicul dumneavoastră. **Necesită tratament?** VB nu este o infecție vaginală periculoasă. Este totuși o mare neplăcere și vă poate afecta calitatea vieții. Atunci când vă confruntați cu simptome, este recomandat întotdeauna tratamentul, pentru a reveni la stăriile normale. Tratamentul este important în mod special pentru femeile în sarcină. Discutați cu opționile cu medicul dumneavoastră.

Infecțiile Fungice Ce este o infecție vaginală fungală? O infecție fungală vaginală provoacă iritație, surgeri nedonite și măncărime intense ale vaginalului și vulvei. Testurile sunt de la nivelul deschiderii vaginale. Cum știu că aș putea avea o infecție vaginală fungală? Este ușual să observați o leucore (scurgere) albă, inodoră, cu o textură groasă, cu aspect brâzoș. De asemenea, puteți suferi alte disconforturi vaginale, cum ar fi măncărime, iritație, sensibilitate, roșeață și durere.

Necesită tratament? Infecția fungală nu este o infecție vaginală periculoasă. Este totuși o mare neplăcere și vă poate afecta calitatea vieții. Atunci când se depistează o suprainfecție, este indicat tratamentul. Atunci când vă confruntați cu simptome, este recomandat întotdeauna tratamentul. În cazul în care aveți îndoiești, vă rugăm să discutați cu medicul dumneavoastră. În cazul unui incident grav, vă rugăm să informați producătorul și autoritatea națională competentă din țara dumneavoastră de reședință.

Eliminare: Acest produs poate elibera impreună cu deșeurile menajere obisnuite. Consultați și reglementările locale pentru mai multe informații.

Importator și distribuitor

NIRAN CO PRODUCTS; Sos. Villor 19A, 050151,
sect.5; București; Tel:021.335.03.03; office@niran.ro

Producător

BioClin BV, Blaak 555, 3011 GB Rotterdam, The Netherlands

