

Inofem DUO tabs - supliment alimentar, cu zahar

24 tablete masticabile, cu aroma de zmeura. Inozitol, Arginina, vitaminele D, B6, B12 si acid folic¹

Cantitate neta: 68,64 g

Ingrediente: myo-inozitol; D-chiro-inozitol; agent de intarire: polivinilpirolidona; L-arginina; corector de aciditate: acid citric; zahar; potentiator de aroma: aroma naturala de zmeura; colecalciferol 0,1 MIU/g/ vitamina D; agenti antiaglomeranti: saruri de magneziu ale acizilor grasi, dioxid de siliciu; piridoxal 5'-fosfat monohidrat/ vitamina B6; L-metilfolat de calciu, acid pteroilmonoglutamic/ acid folic; metilcobalamina 1 % (manitol)/ vitamina B12

Informatii nutritionale:

INGREDIENT		Cantitate/ tableta masticabila		% VNR*	
Myo-inozitol		2000 mg		**	
D-chiro-inozitol		250 mg		**	
L-arginina		125 mg		**	
vitamina D		50 mcg/ 2000 UI		1000 %	
vitamina B6		1,3 mg		93 %	
acid folic	din L-metilfolat de calciu	400 mcg	200 mcg	200 %	100 %
	din acid pteroilmonoglutamic		200 mcg		100 %
vitamina B12		2 mcg		80 %	

*VNR calculat conform Reg. 1169/ 2011; **VNR nu a fost stabilit

Mod de utilizare: pentru adulti: se consuma cate 1 tableta masticabila zilnic. Tableta nu se rontaie si nu se inghite. Tableta se suge incet sau se lasa in gura, pana la dizolvarea completa. Daca este necesar, se bea apa dupa ce tableta s-a dizolvat complet. A nu se depasi doza recomandata pentru consumul zilnic.

Atentionari: Suplimentele alimentare nu inlocuiesc o dieta variata si echilibrata si un stil de viata sanatos. A nu se lasa la indemana si vederea copiilor mici. Contine zahar. Consumul excesiv poate avea efect laxativ.

Contraindicatii: A nu se consuma de catre copii. A nu se consuma de catre persoanele alergice la oricare dintre ingredientele produsului. A nu se consuma de catre diabetici. Femeile insarcinate sau care alapteaza si persoanele aflate sub tratament medicamentos, trebuie sa consulte medicul, inainte de a consuma produsul.

Conditii de pastrare: a se pastra in ambalajul original, bine inchis, la loc uscat, ferit de lumina directa a soarelui, la temperaturi de 5-25°C.

Termen de valabilitate: A se consuma, de preferinta, inainte de sfarsitul: vezi pe ambalaj.

Lot:

Exp:

Producator: ESTABLO PHARMA Sp. Z.o.o., St. Chemiczna 8J, Lublin, Polonia

Detinator notificare: S.C. MEDFUSION S.R.L., jud Cluj, loc. Cluj-Napoca, str. Sesului, nr. 4;
Punct de lucru/ Sediul secundar: jud. Cluj, com. Floresti, sat Floresti, str. Prof. Ioan Rusu, nr. 72

Notificat C.R.S.P. Cluj : Seria AC nr. 5213 / 2025

Acid folic contribuie la: **cresterea tesutului matern in timpul sarcinii**; sinteza aminoacizilor; **buna functionare a hematopoiezei**.

Acid folic, B6, B12 contribuie la: metabolismul normal al homocisteinei; **mentinerea sanatatii psihice**.

Acid folic, B6, B12, D contribuie la **functionarea normala a sistemului imunitar**.

Acid folic, B6 contribuie la **reducerea oboselii si extenuarii**.

Acid folic, B12 contribuie la **procesul de diviziune celulara**; vitamina D participa la **procesul de diviziune celulara**.

Vitamina B6, B12 contribuie la: metabolismul energetic normal; **functionarea normala a sistemului nervos**; **formarea normala a globulelor rosii**.

B6 contribuie la **reglarea activitatii hormonale** si la metabolismul normal al proteinelor si al glicogenilor.

Vitamina D contribuie la: **absorbția/ utilizarea normala a calciului si a fosforului**; **mentinerea concentratiilor normale de calciu in sange**; mentinerea **sanatatii sistemului osos si a dintilor**; mentinerea **functiei normale a sistemului muscular**.