

ACEEĂȘI FORMULĂ,
ÎN CURÂND ALT NUME

ESOXXX

REFLUX PROTECTION
& ACID DEFENCE

GERDOff®

Dispozitiv medical pentru tratamentul
refluxului gastroesofagian acid și non acid
și pentru protecția esofagului



COMPRIMATE ANTIREFLUX DIZOLVABILE ÎN GURĂ

Boala de reflux gastroesofagiană este o boală funcțională asociată cu un număr de simptome, cum ar fi:

- Arsură retrosternală (pirozis)
- Regurgitație acidă sau alcalină cauzată de poziția orizontală de somn, de alimente sau substanțe iritative care pot cauza reflux (alcool, cafea, ceai, ciocolată, citrice etc.)
- Crampe
- Dificultate la înghițire (disfagie)
- Tuse iritativă
- Disfonie (răgușeală, afonie)

Aceste simptome pot fi asociate sau nu cu leziuni inflamatorii ale mucoasei esofagiene. O dietă săracă sau un stil de viață stresant pot avea o influență majoră asupra sucului gastric, crescând aciditatea și cauzând o senzație de arsură dureroasă, în special după masă. Această aciditate excesivă se poate face simțită și la nivelul stomacului, cu senzația de arsură, crampe, senzație de preaplin sau greață. Boala de reflux gastroesofagian se poate manifesta și în timpul somnului, deoarece poziția orizontală facilitează ajungerea sucului gastric în esofag. Apare senzația de arsură în piept deoarece pereții esofagului nu au o structură care să le permită tolerarea sucului gastric.

INDICAȚII

GERDOff® este un dispozitiv medical cu o acțiune mecanică recomandat pentru:

- tratamentul simptomatic al bolii de reflux gastroesofagian. Reduce rapid simptomele cum ar fi: arsură (pirozis), regurgitație acidă, durere epigastrică, tuse iritativă sau disfonie.
- tratamentul simptomatic al hiperacidității (durere ocazională și arsură la stomac).

GERDOff® este o combinație originală și inovativă de sulfat de condroitină, acid hialuronic și hidroxid de aluminiu.

GERDOff® protejează de acțiunea iritativă a acidului clorhidric produs de stomac.

- Comprimatele se dizolvă în gură, stimulând salivarea și facilitând un contact mai bun între ingrediente și pereții esofagiani, creând astfel protecție și lubrifiere.
- Sulfatul de condroitină aderă la mucoasa gastroesofagiană, izolând-o și protejând-o astfel de atacul sucurilor gastrice.
- Acidul hialuronic, combinat cu proprietățile aderente ale sulfatului de condroitină, protejează și repară mucoasa esofagiană.
- Hidroxidul de aluminiu este un antiacid și reduce agresivitatea sucurilor gastrice asupra mucoasei lezate.

COMPOZIȚIE Condroitin sulfat de sodiu, sucroză, hidroxid de aluminiu, carbonat de calciu, agenți antiaglomeranți: mono-di-trigliceride ale acizilor grași, dioxid de siliciu, hialuronat de sodiu cu masa moleculară mare; aromă; îndulcitor: glicirizinat de amoniu.

FORMA DE AMBALARE 20 de comprimate dizolvabile în gură de 1100 mg.

MOD DE UTILIZARE

DOZE: Adulți și copii peste 12 ani: 1-2 comprimate după masă și înainte de a merge la culcare, sau la nevoie, atunci când apar simptome cum ar fi durere și arsură, sau la recomandarea medicului.

Copii peste 6 ani: se recomandă administrarea acestui produs numai după consultarea unui medic. 1 comprimat după mesele principale și/sau înainte de a merge la culcare, sau la nevoie atunci când apar simptome cum ar fi durere și arsură. Dacă este necesar comprimatul se poate diviza în două părți egale.

MOD DE ADMINISTRARE: Începeți prin a dizolva comprimatul în gură și apoi mestecați-l. Puteți lua apă sau lapte după ce l-ați înghițit.

REAȚII ADVERSE POSIBILE Utilizarea îndelungată poate cauza constipație din cauza efectului astringent al aluminiului.



Dispozitiv medical pentru tratamentul
refluxului gastroesofagian acid și non acid
și pentru protecția esofagului



CONTRAINDICAȚII Insuficiență renală. Hipofosfatemie. Hipersensibilitate la unul dintre ingrediente.

SARCINA ȘI ALĂPTAREA utilizați acest produs numai după ce ați consultat medicul.

ATENȚIONĂRI

Acest produs nu conține gluten, lactoză sau derivate din lapte.

Acest produs conține aluminiu, care poate interfera cu absorbția unor medicamente. Citricele pot crește absorbția de aluminiu. Consultați medicul dacă luați alte medicamente, administrați medicamentele cu o oră înainte sau două ore după ce ați utilizat acest produs.

A nu se depăși doza recomandată. În cazul unor efecte adverse opriți utilizarea și consultați medicul.

Acest produs conține zaharoză contraindicată pacienților cu diabet.

A nu se utiliza acest produs după data de expirare indicată pe cutie.

Data de expirare se aplică în condițiile unei depozitări corecte.

A se depozita într-un loc răcoros și uscat, ferit de sursele de căldură.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.



Producător:
SOFAR SWISS SA
Via Nassa, 3
6900 Lugano (ELVEȚIA)
Tel. +41 919232266
info@sofarswiss.ch
www.sofarswiss.com

Distribuitor:
S.C. SOFARFARM S.R.L.
Calea 13 Septembrie, nr. 90,
etaj 2, camera 2.14.5, sector 5,
București, România
www.sofarfarm.ro



Alfasigma S.p.A.
Via Ragazzi del '99, n. 5
40133 Bologna (BO), Italy



Rev. 06 11/2024 RO