

## Prospect informativ

### Esberitox® N Tablete

pentru funcționarea normală a sistemului imunitar

**Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni pentru că ele conțin informații importante despre folosirea acestui produs. Dacă aveți alte întrebări, vă rugăm să consultați medicul sau farmacistul.**

- Acest produs este un supliment alimentar. Suplimentele alimentare nu trebuie să înlocuiască un regim alimentar variat și echilibrat și un mod de viață sănătos.
- A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic.
- A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.

**Ingrediente:** *lactoză* monohidrat și *sucroză* (agenți de curgere), *macrogol 6000* (adeziv), *acid ascorbic* (corector de gust), *extract alcoolic 1:11* (agent de extracție: etanol 30% v/v), echivalent cu **10 mg rădăcini de *Baptisia tinctoria*, 7,5 mg de rădăcini (părți egale) de *Echinacea purpurea* și *Echinacea pallida* și 2 mg părți aeriene de *Thuja occidentalis***; *stearat de magneziu* (lubrifiant).

Informații nutriționale	Cantitate pe tabletă	% valoarea zilnică
extract alcoolic (1:11) echivalent cu	0,215 ml	nedeterminată
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Thujae occidentalis herba</i></li></ul>	2 mg	
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Echinaceae radix</i></li></ul>	7,5 mg	
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Baptisiae tinctoriae radix</i></li></ul>	10 mg	

**Esberitox® N Tablete nu conține alcool.**

**Esberitox® N Tablete nu conține gluten.**

O tabletă conține echivalentul a 0,02 unități de pâine (BU – bread units).

**Esberitox® N Tablete susține sistemul imun și contribuie la menținerea sănătății sistemului respirator.**

**Nu folosiți produsul:**

- dacă sunteți alergic la oricare dintre ingredient sau la plante din familia *Compositae/Asteraceae*, de exemplu mușețel, arnică, pelin;
- în cazul bolilor sistemice progresive (precum tuberculoză, leucemie, agranulocitoză), infecției HIV/SIDA, bolilor autoimune (producerea de anticorpi împotriva propriului țesut corporal) precum colagenoze (boli inflamatorii ale țesutului conjunctiv) sau scleroză multiplă; în tratamentul cu imunosupresoare după transplant de organe sau himioterapie (tratamentul cancerului).

Reacții de hipersensibilitate (precum mâncărimea pielii, prurit, rar umflări ale feței, dispnee, amețeli sau scăderi de tensiune) pot apărea la produsele ce conțin Echinacea. Tulburări gastrointestinale: dureri abdominale, vomă, diaree au mai fost semnalate.

Încetați administrarea produsului și consultați medicul sau farmacistul dacă apar reacțiile adverse.

Consultați medicul înainte de administrare:

- dacă sunteți însărcinată sau alăptați;

### Doza recomandată

Adulți și adolescenți de peste 12 ani	Câte 3 tablete de 3 ori pe zi
Copii cu vârsta până la 4 ani	Câte 1-3 tablete pe zi, la recomandarea medicului
Copii cu vârsta între 4 și 6 ani	Câte 1 - 2 tablete de 3 ori pe zi
Copii între 7 și 12 ani	Câte 2 tablete de 3 ori pe zi

Tabletele se administrează dimineața, la prânz și seara, prin înghițire sau dizolvare în gură.

### Ambalaj

Esberitox® N Tablete este ambalat în pachete cu 60 de tablete.

Greutate netă: 18,0 g e

### Depozitare

A se păstra la temperaturi de maximum 25°C.

### Detinator notificare / Producător:

Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG,

Bahnhofstr. 35, 38259 Salzgitter, Deutschland

Tel.: + 49 53 41 307-0

email [info@schaper-bruemmer.de](mailto:info@schaper-bruemmer.de)

Internet [www.schaper-bruemmer.com](http://www.schaper-bruemmer.com)

### Responsabil cu punerea pe piața:

Aicore Consumer S.R.L.

Bulevardul Tudor Vladimirescu, numărul 22,

București, cod postal 050883, România

## Termen de valabilitate

A se consuma, de preferință, până la sfârșitul ... (luna, anul) menționat pe partea laterală a pachetului.

## Ultima revizuire a acestui prospect: noiembrie 2024

Esberitox® N tablete este un produs creat pentru susținerea și funcționarea normală a sistemului imunitar. Ca supliment alimentar, este recomandat îndeosebi în perioada schimbării anotimpurilor, când apar variațiile mari de temperatură.

**Infecțiile tractului respirator sau virozele respiratorii**, cunoscute în general ca și “răceala banală”, reprezintă unele dintre cele mai frecvente afecțiuni din cursul vieții. În medie, un adult prezintă 2-3 viroze respiratorii pe an, dar copiii pot avea până la 12 episoade de răceală în fiecare an. În 9 din 10 cazuri, răceala, episoadele de tuse, virozele, sunt provocate de aproximativ 200 de tipuri diferite de virusuri. Infecția se transmite prin particule virale răspândite în aer prin tuse, strănut, vorbire – picăturile Pflugge. Perioada în care apar cu precădere aceste infecții este sezonul rece (toamna, iarna, primăvara).

În lupta împotriva răcelilor, **sistemul imunitar** joacă un rol esențial. De eficiența sistemului imunitar depinde gravitatea bolii și cât de repede își revine organismul după infecție. Sistemul imunitar constă dintr-un număr de celule care recunosc virusul și îl elimină.

Câteva condiții, precum stresul fizic sau psihic, influențează reacția și funcționarea sistemului imunitar.

Produsul natural **Esberitox® N** conține 3 substanțe active extrase din plante, care se completează în acțiune una pe cealaltă (**Baptisia tinctoria**, **Echinacea purpurea** / **Echinacea pallida** și **Thuja occidentalis**). Combinația dintre ele contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar.

## Recomandări pentru administrarea Esberitox® N Tablete

### Pentru susținerea sistemului imunitar

- Trebuie să vă administrați **Esberitox® N Tablete** de la primele simptome de răceală, cu doza corespunzătoare grupei de vârstă. Administrarea concomitentă cu produsul a unor preparate simptomatice precum spray nazal, analgezice sau produse de tuse și răceală este posibilă și adesea eficientă.
- Datorită gustului plăcut, **Esberitox® N Tablete** poate fi lăsat să se dizolve în gură.