NutriRegular Macro-Lax 4000 – dispozitiv medical din clasa 2A pe baza de Macrogol 4000

Cutie cu 20 plicuri predozate, de 10 g pulbere, care se dizolvă în băutura preferată.

NutriRegular Macro-Lax 4000 este un dispozitiv medical care conține **macrogol 4000**, un laxativ cu acțiune osmotică.

Poate fi utilizat începând cu vârsta de **2 ani**.
Eficacitatea sa apare la aproximativ **48 de ore** de la administrare și poate fi utilizat pentru tratamente cu o durată maximă de **30 de zile**.

Formula sa, care conține macrogol 4000, îl face potrivit pentru pacienții care necesită o dietă:

- cu conținut scăzut de sodiu,
- fără galactoză,
- fără gluten.

NutriRegular Macro-Lax 4000 are o capacitate ridicată de a rehidrata și înmuia scaunele dure, facilitând evacuarea și oferind o senzație de ușurare.
Are un mecanism de acțiune **fizic**, acționează delicat, **nu este absorbit de organism**, se elimină nemodificat și **nu produce gaze**.

Poate fi utilizat în caz de tranzit intestinal ocazional neregulat și este indicat în special în **constipația cronică**.
Este potrivit pentru copii de la 2 ani, vârstnici și persoane cu boală celiacă.

NutriRegular Macro-Lax 4000 nu conține arome, zahăr, gluten sau electroliți.

Efectul său de reglare este favorizat de un stil de viață sănătos și o alimentație corectă, bogată în fibre, fructe și legume, cu un aport adecvat de lichide și activitate fizică regulată.

CE CONȚINE NutriRegular Macro-Lax 4000

- **Macrogol 4000**
- Nu conține electroliți
- Nu conține excipienți, îndulcitori, arome sau zaharuri
- Nu conține conservanți
- Nu conține gluten

ÎNAINTE DE A LUA NutriRegular Macro-Lax 4000

Contraindicații

Nu luați **NutriRegular Macro-Lax 4000** în caz de:

- hipersensibilitate la macrogol 4000;
- perforație și/sau obstrucție gastrointestinală.

Dacă aveți dubii, consultați medicul sau farmacistul înainte de utilizare.

Precauții speciale

Ca în cazul tuturor laxativelor, înainte de începerea tratamentului trebuie exclusă prezența unor afecțiuni organice.
NutriRegular Macro-Lax poate fi utilizat pe perioade îndelungate, dar dacă simptomele persistă în ciuda măsurilor dietetice asociate, este necesar consultul medical pentru a exclude afecțiuni subiacente.

Sarcina și alăptarea

Nu există studii adecvate și bine controlate; prin urmare, **nu utilizați NutriRegular Macro-Lax 4000 în timpul sarcinii și/sau alăptării**.

Utilizarea împreună cu alte produse

Nu luați **NutriRegular Macro-Lax** concomitent cu medicamente administrate pe cale orală.

CUM SE UTILIZEAZĂ NutriRegular Macro-Lax 4000

Conținutul unui plic se dizolvă într-o băutură la alegere, rece sau caldă (aprox. **150 ml**):
de exemplu un pahar cu apă, suc de fructe, ceai sau lapte, amestecând până se obține o soluție omogenă.

Absența aromelor și îndulcitorilor nu modifică gustul băuturii. Beți soluția astfel reconstituită.

Produsul este **de unică folosință**. Nu utilizați plicurile parțial sau deja deschise.
Nu utilizați dispozitivul într-un mod diferit de cel indicat de producător.

Dozaj

Adulți:
Doza adecvată este cea minimă necesară pentru a produce scaune moi regulate și trebuie ajustată în funcție de efectele observate.

- de la **1 plic la două zile** (în special pentru uz pediatric)
- până la **2 plicuri pe zi**

După obținerea unui tranzit regulat, doza trebuie redusă la **1 plic pe zi** sau la două zile.
Doza zilnică maximă este de **20 g**, administrată într-o singură priză.
Nu depășiți doza maximă zilnică de 20 g.

Copii:
Pentru pacienți de la 2 ani, doza recomandată este **0,7 g/kg**.
Până la 20 kg greutate corporală, doza trebuie stabilită în funcție de greutate, conform indicațiilor medicului.

DACĂ LUAȚI MAI MULT NutriRegular Macro-Lax 4000 DECÂT TREBUIE

Dozele excesive pot provoca diaree, dureri abdominale, balonare și vărsături, care dispar la întreruperea tratamentului sau reducerea dozei.
În aceste cazuri, contactați medicul.

Dacă uitați să luați NutriRegular Macro-Lax 4000

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

POSIBILE REACȚII ADVERSE

Reacțiile adverse sunt, în general, ușoare și tranzitorii.

La adulți și copii pot apărea:

- diaree,
- dureri abdominale,
- balonare,
- greață,
- vărsături,
- incontinență fecală,
- flatulență.

Au fost raportate cazuri rare de reacții alergice; în acest caz, întrerupeți utilizarea și informați medicul sau farmacistul.
Dacă diareea persistă, poate fi necesar consultul medical.

Dacă oricare dintre reacțiile adverse se agravează sau observați reacții neenumerate în acest prospect, informați medicul sau farmacistul.

CUM SE PĂSTREAZĂ NutriRegular Macro-Lax 4000

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Păstrați ambalajul original într-un loc răcoros și uscat.
Data de expirare se referă la produsul păstrat corect, în ambalaj intact.
Nu utilizați produsul după data de expirare indicată pe ambalaj.

Eliminare

Produsul expirat sau neutilizat trebuie eliminat conform reglementărilor locale privind gestionarea deșeurilor.
Nu aruncați produsul sau ambalajul în mediul înconjurător.

A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR.

Producator: Lamp San Prospero S.p.A pentru Nutrileya SRL. Italia

Distribuitor Romania: SC Natures's Care SRL, Str. Dimitrie Stelaru, Nr.27, Loc Buftea, Jud Ilfov

