

CISTIDEP® sirop

Supliment alimentar cu extracte din plante și îndulcitori naturali

Ingrediente:

150 ml de sirop conțin: apă demineralizată, fructoză (îndulcitor), inulină, vitamina C (acid ascorbic), CystiCran® 40 - extract uscat, standardizat din fructe de merișor (*Vaccinium macrocarpum Aiton*, hidroxid de magneziu, fosfat tricalcic), 40% proantocianidine, Pido-Zinc® - pidolat de zinc, gumă xantan (agent de îngroșare), sorbat de potasiu, benzoat de sodiu (conservanți), aromă de cireșe, aromă de miere, acid citric.

Acțiune:

CISTIDEP® este un supliment alimentar ce conține extract uscat, standardizat de merișor, inulină, vitamina C și zinc, care ajută la menținerea sănătății tractului urinar.

Merișorul inhibă aderența bacteriilor la mucoasa vezicii urinare, care joacă un rol important în dezvoltarea infecțiilor tractului urinar. Fructele de merișor inhibă selectiv adeziunea de *Escherichia coli* datorită proantocianidinelor oligomere existente în suc.

Vitamina C: contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar fiind un puternic antioxidant pentru organism. Are un rol crucial în mecanismele de apărare ale organismului împotriva radicalilor liberi și previne oxidarea lipidelor, precum și deteriorarea oxidativă a ADN-ului și proteinelor.

Pido-Zinc: Mineral cu acțiune imunomodulatoare și antiradicală. Contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar, a metabolismului micro și macronutrienților, susține în mod natural funcția cognitivă și vederea, contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ și la procesul de diviziune celulară.

Pidolatele sunt săruri ale acidului pidolic, un aminoacid prezent în mod natural în diferite țesuturi cu importante funcții fiziologice, printre care creșterea disponibilității mineralului pe care îl transportă.

Pido-Zinc asigură biodisponibilitate și toleranță crescute.

Inulina: este un polimer de fructoză, care nu poate fi digerat de enzimele tractului gastro-intestinal. Stimulează creșterea de bifidobacterii și lactobacili, unele microorganisme ale florei bacteriene a căror proliferare previne dezvoltarea și infecția cu microorganisme patogene. Utilizarea clinică a oligozaharidelor derivate din inulină are rezultate pozitive asupra florei bacteriene a vaginului. În plus, inulina este un agent eficace imunostimulator.

Mod de utilizare: A se agita înainte de utilizare.

Copii 6 luni – 3 ani:

Fază acută – 2.5 ml de două ori pe zi, după masă, timp de 7 - 10 zile

Prevenție recurențe – 2.5 ml pe zi, după masă, timp de 3-6 luni

Copii 3 – 6 ani:

Fază acută – 5 ml de două ori pe zi, după masă, timp de 7 – 10 zile

Prevenție recurențe – 5 ml pe zi, după masă, timp de 3-6 luni

Copii 6 – 12 ani:

Fază acută – 10 ml de două ori pe zi, după masă, timp de 7-10 zile

Prevenție recurențe – 10 ml pe zi, după masă, timp de 3-6 luni

Este recomandat ca produsul să se administreze după masă și după golirea vezicii urinare.

Atenționări:

A nu se depăși porția recomandată pentru consumul zilnic. A nu se lăsa la îndemână și vederea copiilor mici. Conține îndulcitori. Consumul excesiv poate avea efect laxativ. Produsul este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. Nu se recomandă utilizarea de către persoanele cu alergii la oricare dintre ingredientele produsului. Nu conține gluten. A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original, la loc răcoros, ferit de umiditate și de surse directe de căldură. A se consuma, de preferință, înainte de sfârșitul datei înscrise pe ambalaj (EXP).

Mod de prezentare: Cutie cu un flacon de 150 ml sirop, măsură dozatoare și prospect.

Producător:

Erbozeta S.p.A.

Strada delle Seriole, 41/43

47894 Chiesanuova, Republica San Marino

www.erbozeta.com | info@erbozeta.com



Distribuitor/notificator:

Dr. Phyto SRL

Str. Opanez nr. 36-38

Sector 2, București, România

Tel./fax +4021 242 7045

www.drphyto.ro | info@drphyto.ro



EZ.00.34.52