

EFFECOL 3350 EPSILON HEALTH

Macrogol 3350

12 săculețe de 13,3 g

Util în caz de constipație

1. Identificarea, compoziția și destinația dispozitivului medical

EFFECOL 3350 EPSILON HEALTH este un dispozitiv medical laxativ care, prin acțiune osmotică, favorizează tranzitul medical în mod natural. Nu este absorbit și nu fermentează în stomac, nu irită mucoasa și este eliminat prin fecale. EFFECOL 3350 EPSILON HEALTH este indicat mai ales în situații de constipație cronică și de tulburări intestinale ocazionale. Datorită afinității pentru apă, EFFECOL 3350 EPSILON HEALTH face ca scaunul să fie mai moale, facilitând evacuarea fără a cauza crampe sau dureri abdominale și fără a duce la nevoi urgente. Eficiența sa nu se reduce cu timpul.

1.1 Componente

Fiecare săculeț conține 13.125g of Macrogol 3350. Excipienți: dioxid de siliciu, arome, zaharină de sodiu.

2. Ambalare

EFFECOL 3350 EPSILON HEALTH se prezintă sub formă de pudră în săculețe pentru prepararea unei soluții orale. Cutia conține 12 săculeți de unică folosință a câte 13,3 g fiecare.

3. Dozare și instrucțiuni de utilizare

Adulți și copii peste 12 ani: 1 săculeț (13,3 g) 1-3 ori pe zi. În caz de utilizare prelungită este posibilă reducerea dozei la 1-2 săculețe pe zi. Deschideți săculețul și diluați conținutul în 125 ml (circa 1 pahar de apă plată).

4. Contraindicații

A nu se administra EFFECOL 3350 EPSILON HEALTH în caz de:

- Stenoză intestinală
- Perforare intestinală
- Boli intestinale inflamatorii (de exemplu boala Crohn, colită ulcerativă)

A nu se administra în caz de obstrucție intestinală

Întrucât nu s-au studiat efectele în timpul sarcinii și alăptării, se recomandă administrarea EFFECOL 3350 EPSILON HEALTH doar atunci când este absolut necesar, la recomandarea medicului.

La pacienții cu insuficiență renală nu este necesară reglarea dozei. Durata tratamentului cu EFFECOL 3350 EPSILON HEALTH nu trebuie să depășească 2 săptămâni. În caz de nevoie, tratamentul poate fi prelungit. Utilizarea prelungită poate fi necesară în caz de constipație refractară și/sau cronică. Această constipație poate fi provocată de analgezice (opioide) și de tratamentul pentru maladia Parkinson (anticolinergice), sau poate apărea în maladii precum scleroza multiplă sau Parkinson, care pot cauza constipație refractară.

5. Efecte secundare

La dozele necesare pentru obținerea unui efect terapeutic, nu s-au raportat efecte secundare.

Uneori pot apărea tulburări gastrointestinale, borborism, dureri abdominale, greață, diaree ușoară (în special la început). Rar, pot apărea reacții de hipersensibilitate (mâncărimi, urticarie). Consultați medicul sau farmacistul în cazul în care apar reacții adverse, chiar altele decât cele menționate. Dacă simptomele persistă, consultați medicul.

Dacă uitați să luați o doză, nu luați doză dublă, așteptați până în momentul în care trebuie să luați doza următoare.

6. Supradoză

În caz de supradoză pot apărea următoarele efecte: durere intensă, distensie abdominală, diaree și vomă, care pot duce la dezechilibru electrolitic. Dacă apar reacții adverse, contactați imediat medicul.

7. Interacțiuni cu medicamentele

Până în prezent nu se cunosc interacțiuni cu medicamentele, însă se recomandă administrarea produsului la cel puțin două ore după administrarea altor medicamente pe cale orală sau a altui tip de medicație (inclusiv medicamente homeopatice) sau a suplimentelor alimentare, din cauza proprietăților osmotice ale macrogolului și a creșterii vitezei tranzitului intestinal, care poate afecta eficiența acestora. Cu toate acestea, consultați medicul înainte de a lua EFFECOL 3350 EPSILON HEALTH în cazul în care urmați alte tratamente.

8. Depozitare

Păstrați EFFECOL 3350 EPSILON HEALTH în loc uscat și ferit de acțiunea directă a surselor de căldură sau de lumină: deschideți săculețul doar înainte de utilizare. Nu utilizați săculețe deteriorate. A nu se păstra la îndemâna copiilor. Păstrați dispozitivul la temperatură sub 25 ° C.

9. Avertizări și precauții

Nu administrați produsul copiilor cu vârsta de mai puțin de 12 ani. Femeile însărcinate sau care alăptează vor lua EFFECOL 3350 EPSILON HEALTH doar după consultarea medicului. Nu se recomandă depășirea dozelor recomandate, întrucât dozele mai mari pot duce la apariția unor efecte secundare neașteptate. În cazul în care tratamentul durează mai mult de 30 de zile, se recomandă oprirea tratamentului cu EFFECOL 3350 EPSILON HEALTH timp de cel puțin 3-5 zile. A nu se administra în caz de intoleranță la produs. A nu se administra în caz de hipersensibilitate cunoscută la componente și la polietilenglicol. Fiecare săculeț este de unică folosință și trebuie deschis doar în momentul utilizării.

10. Data expirării

A nu se administra după data expirării marcată pe ambalaj.

Data expirării se referă la produsul păstrat în ambalajul intact.

11. Eliminare

Dispozitivul expirat trebuie gestionat conform reglementărilor de gestionare a deșeurilor ale autorităților locale.

A nu se elimina produsul sau ambalajul în mediu.



 SIIT S.r.l., Via Ariosto 50/60,
Trezzano sul Naviglio (MI), Italy

Distribuitoare:

Ultima revizie: mai 2015