

PROSPECT

Effecol Fiber Epsilon Health (GUMĂ DE Guar)

Fibre lichide și simeticonă în formă lichidă cu aromă de pere

DISPOZITIV MEDICAL CE₀₄₂₆

Recomandat pentru:

- Un bun tranzit intestinal
- Tratamentul simptomelor asociate cu sindromul intestinului iritabil
- Normalizarea florei intestinale
- Reducerea balonării

1. Identificarea, compoziția și scopul dispozitivului medical

Dispozitivul medical Effecol Fiber Epsilon Health are o mare capacitate de absorbție a apei, ca un burete, ajutând la diminuarea simptomelor de intestin iritabil. În caz de constipație, substanța eliberează apa în fecale, crescând volumul și diminuând duritatea acestora. În caz de diaree, substanța continuă să absoarbă apa din colon, ajutând la consolidarea fecalelor. Efectul prebiotic al substanței ajută și la restabilirea florei intestinale normale. Adaosul de simeticonă ajută la absorbția gazelor intestinale și permite reducerea durerilor abdominale.

1.1. Mecanism de acțiune

Dispozitivul medical conține gumă de guar parțial hidrolizată și simeticonă, care acționează sinergic în tratamentul simptomelor asociate sindromului de intestin iritabil. Guma de guar absoarbe o mare cantitate de apă în spațiul intraluminal, ducând la creșterea volumului fecalelor și implicit la creșterea masei acestora. În același timp, fibrele sunt utile pentru reducerea gravității și frecvenței scaunelor diareice, datorită capacității lor de a absorbi și de a neutraliza toxinele exogene și endogene. Guma de guar reglează de asemenea funcțiile intestinale, crește hidratarea scaunelor, lubrificază și ajută defecația.

În plus, absoarbe substanțele toxice, cum ar fi acidul biliar în exces, favorizând eliminarea acestora. Simeticona are un puternic efect de surfactant care previne flatulența și gazele intestinale în exces. Mai mult, simeticona drenează spuma care se acumulează în mod obișnuit în caz de dispepsie stomacală.

Componente

Fiecare săculeț conține:

Fibre lichide și simeticonă

Excipienți: Apă, glicerină vegetală, sucraloză, acid citric, aromă de pere, sorbat de potasiu, benzoat de sodiu, polisorbat 80, ester de zaharoză.

2. Ambalaj

Fiecare cutie conține 14 săculeți a 30 ml fiecare

3. Dozare și metodă de utilizare

Se administrează 1 săculeț pe zi. Este posibilă creșterea dozei până la 2 săculețe pe zi. Produsul va fi diluat în apă sau în alte băuturi (suc, iaurt). **A nu se administra direct din săculeț.** Durata recomandată a tratamentului este de patru săptămâni (28 de zile). Dacă după această perioadă nu se observă o îmbunătățire semnificativă a simptomelor, consultați medicul.

4. Contraindicații

Utilizarea dispozitivului este contraindicată în caz de hernie hiatală, constricție esofagiană sau obstrucție intestinală. Înaintea unei operații planificate se recomandă oprirea tratamentului timp de cel puțin 2 săptămâni. Produsul poate afecta acțiunea anumitor reactivi utilizați în stabilirea diagnosticului, cum ar fi guma de guaiac. A nu se administra în caz de hipersensibilitate cunoscută la produs, la unul din componente, la simeticonă sau la guma de guar.

5. Efecte secundare

Rar, este posibilă intensificarea formării de gaze din cauza gumei de guar parțial hidrolizate, efectul fiind rapid atenuat prin prezența simeticonei. În caz de efecte secundare neprevăzute, opriți administrarea Effecol Fiber Epsilon Health. Dacă simptomele persistă, consultați medicul.

6. Interacțiuni cu suplimente alimentare și cu medicamente

Dispozitivul medical poate întârzia sau reduce absorbția medicamentelor și/sau a suplimentelor alimentare administrate concomitent. Se recomandă administrarea produsului cu cel puțin 2 ore înainte sau după administrarea altor medicament.

În plus, în caz de administrare simultană a contraceptivelor orale, a medicamentelor pentru tiroidă sau hormoni tiroidieni și a antibioticilor, se va lua Effecol Fiber Epsilon Health doar după consultarea medicului. Întrucât componentele produsului au efect hipoglicemic, pe lângă efectele similare ale medicației antidiabetice, pacienții cu diabet trebuie să consulte medicul înainte de a lua Effecol Fiber Epsilon Health.

7. Condiții de depozitare

Păstrați dispozitivul medical în loc uscat și ferit de acțiunea directă a surselor de căldură sau de lumină: deschideți săculețul doar înainte de utilizare. Nu utilizați săculețe deteriorate. A nu se păstra la îndemâna copiilor. Păstrați dispozitivul la temperatură sub 25°C.

8. Avertizări și precauții

Nu administrați produsul copiilor cu vârsta de mai puțin de 12 ani.

Femeile însărcinate sau care alăptează vor lua Effecol Fiber Epsilon Health doar dacă este necesar și după consultarea medicului.

Nu se recomandă depășirea dozelor recomandate, întrucât dozele mai mari pot duce la apariția unor efecte adverse.

Nu utilizați produsul mai mult de 30 de zile, dacă simptomele persistă, consultați medicul.

Fiecare săculeț este de unică folosință și trebuie deschis doar în momentul utilizării.

A nu se administra în caz de intoleranță la produs.

A nu se administra în caz de hipersensibilitate cunoscută la componente, la simeticonă sau la gumă de guar.

9. Data expirării

A nu se administra după data expirării marcată pe ambalaj.

Data expirării se referă la produsul păstrat în ambalajul intact.

10. Eliminare

Dispozitivul expirat trebuie gestionat conform reglementărilor de gestionare a deșeurilor ale autorităților locale.

A nu se elimina produsul sau ambalajul în mediu.

Ultima revizie: 07/2017



SIIT srl
Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano sul Naviglio
ITALIA

Distribuito:

