

## **EFFECOL JUNIOR EPSILON HEALTH**

### **Macrogol 3350**

**12 săculețe a 6,563g**

**Cu electroliți și arome**

#### **1. Identificarea, compoziția și destinația dispozitivului medical**

EFFECOL JUNIOR EPSILON HEALTH este recomandat în tratamentul constipației cronice la copiii în vârstă de peste 2 ani și cu greutatea de peste 10 kg.

EFFECOL JUNIOR EPSILON HEALTH este un dispozitiv medical laxativ care, prin acțiune osmotică, favorizează tranzitul medical în mod natural. Nu este absorbit și nu fermentează în stomac, nu irită mucoasa și este eliminat prin fecale. EFFECOL JUNIOR EPSILON HEALTH este indicat mai ales în situații de constipație cronică și de tulburări intestinale ocazionale. Datorită afinității pentru apă, EFFECOL JUNIOR EPSILON HEALTH face ca scaunul să fie mai moale, facilitând evacuarea fără a cauza crampe sau dureri abdominale și fără a duce la nevoi urgente.

##### **1.1 Componente**

Fiecare săculeț conține 6,563 g de Macrogol 3350.

##### **1. Ambalare**

EFFECOL JUNIOR EPSILON HEALTH se prezintă sub formă de pudră în săculețe pentru prepararea unei soluții orale.

Cutia conține 12 săculeți de unică folosință a câte 6,563 g fiecare

#### **2. Dozare și instrucțiuni de utilizare**

*Copii între 2 și 6 ani:* un săculeț, o dată pe zi

*Copii între 7 și 12 ani:* 2 săculețe pe zi.

Deschideți săculețul și diluați conținutul în 62,5 ml (aproximativ o jumătate de pahar cu apă plată).

#### **3. Contraindicații**

A nu se administra EFFECOL JUNIOR EPSILON HEALTH în caz de:

- Stenoză intestinală
- Perforare intestinală
- Boli intestinale inflamatorii (de exemplu boala Crohn, colită ulcerativă)

**A nu se administra în caz de obstrucție intestinală**

#### **4. Efecte secundare**

La dozele necesare pentru obținerea unui efect terapeutic, nu s-au raportat efecte secundare.

Uneori pot apărea tulburări gastrointestinale, borborism, dureri abdominale, flatulență, greață, diaree ușoară (în special la început). Simptomele se diminuează prin reducerea dozei. Dacă simptomele persistă, consultați pediatrul. Rar, pot apărea reacții de hipersensibilitate (mâncărimi,

urticarie și dispnee).

Consultați pediatriul în cazul în care apar reacții adverse, chiar altele decât cele menționate.

Dacă uitați să luați o doză, nu luați doză dublă, așteptați până în momentul în care trebuie să luați doza următoare.

## **5. Supradoză**

În caz de supradoză pot apărea următoarele efecte: durere intensă, distensie abdominală, diaree și vomă, care pot duce la dezechilibru electrolitic. Dacă apar reacții adverse, contactați imediat pediatriul.

## **6. Interacțiuni cu medicamentele**

Până în prezent nu se cunosc interacțiuni cu medicamentele, însă se recomandă administrarea produsului la cel puțin 2 ore după administrarea altor medicamente pe cale orală sau a altui tip de medicație (inclusiv medicamente homeopatice) sau a suplimentelor alimentare, din cauza proprietăților osmotice ale macrogolului și a creșterii vitezei tranzitului intestinal, care poate afecta eficiența acestora. Cu toate acestea, consultați pediatriul înainte de a lua EFFECOL JUNIOR EPSILON HEALTH în cazul în care urmați alte tratamente.

## **7. Depozitare**

Păstrați EFFECOL JUNIOR EPSILON HEALTH în loc uscat și ferit de acțiunea directă a surselor de căldură sau de lumină: deschideți săculețul doar înainte de utilizare. Nu utilizați săculețe deteriorate. A nu se păstra la îndemâna copiilor. Păstrați dispozitivul la temperatură sub 25°C..

## **8. Avertizări și precauții**

Nu administrați produsul copiilor cu vârsta de mai puțin de 2 ani. Nu se recomandă depășirea dozelor recomandate, întrucât dozele mai mari pot duce la apariția unor efecte secundare neașteptate. În cazul în care tratamentul durează mai mult de 30 de zile, se recomandă oprirea tratamentului cu EFFECOL JUNIOR EPSILON HEALTH timp de cel puțin 3-5 zile. A nu se administra în caz de intoleranță la produs. A nu se administra în caz de hipersensibilitate cunoscută la componente și la polietilenglicol. Fiecare săculeț este de unică folosință și trebuie deschis doar în momentul utilizării.

## **9. Data expirării**

A nu se administra după data expirării marcată pe ambalaj.

Data expirării se referă la produsul păstrat în ambalajul intact.

## **10. Eliminare**

Dispozitivul expirat trebuie gestionat conform reglementărilor de gestionare a deșeurilor ale autorităților locale.

A nu se elimina produsul sau ambalajul în mediu.



 SIIT S.r.l., Via Ariosto 50/60,  
Trezzano sul Naviglio (MI), Italy

**Distribuitore:**

**Ultima revisione: mai 2015**