

# HEMOPLOP TIS

## *Supozitoare*

**Compoziție:** extract lichid de propolis, extract lichid de pătlagină, extract lichid din muguri de plop, ceară de albine, trigliceride semisintetice, unt de cacao, alcool cetilic, rezorcină.

### **Indicații:**

**HEMOPLOP TIS, supozitoare** ajută la ameliorarea simptomelor asociate hemoroizilor, cum ar fi mâncărima și senzația de arsură.

Calmează congestia locală, atenuează disconfortul local (mâncărimă, durere și usturime) și are proprietăți lubrifiante.

**HEMOPLOP TIS, supozitoare** este utilizat pentru a calma congestia locală și a ameliora disconfortul local (mâncărimă, durere și usturime):

- în tratamentul afecțiunilor mucoasei anale: hemoroizi interni și externi, fisuri și fistule anale;

- după intervenții chirurgicale proctologice;

- pentru ameliorarea stării generale a mucoasei anale fragile și deshidratate, la persoanele vârstnice sau imobilizate la pat.

### **Proprietăți:**

- lubrifiante, hidratante și protectoare;

- calmează congestia locală și atenuează disconfortul local (înlătură senzațiile de mâncărimă, durere și usturime);

### **Frecvența utilizării:**

**HEMOPLOP TIS, supozitoare:** un supozitor de două ori pe zi, de preferat dimineața și seara, după igienizarea locală, timp de 10-14 zile.

Pentru hemoroizi externi se recomandă utilizarea în asociere cu HEMOPLOP TIS unguent.

### **Mod de utilizare:**

Dacă supozitorul este prea moale, se recomandă păstrarea lui la rece (în frigider) timp de 5 minute înainte de utilizare.

După igienizarea locală și spălarea mâinilor, se separă un supozitor de restul foliei prin ruperea zonei perforate; apoi se îndepărtează supozitorul din folia individuală. Se introduce supozitorul în rect imediat după desigilare.

### **Atenționări și precauții:**

Doar pentru uz rectal.

Nu utilizați în caz de hemoroizi care sângerează.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Nu utilizați în caz de hipersensibilitate sau alergii cunoscute la oricare dintre componentele produsului.

Evitați contactul cu ochii. În caz de contact cu ochii, clătiți bine cu apă.

Nu aruncați ambalajul gol în mediul ambiant.

A se păstra la temperaturi sub 25° C, în ambalajul original.

În cazul apariției unor reacții adverse, întrerupeți utilizarea și consultați medicul.

### **Ambalaj:**

Cutie de carton care conține 10 supozitoare (2 blistere a câte 5 supozitoare).

### **Producător:**

**S.C. TIS Farmaceutic S.R.L.**, Str. Industriilor, nr. 16, Sector 3, București,

Telefon/fax: 021-256.30.88,


[www.tisfarmaceutic.ro](http://www.tisfarmaceutic.ro),


[office@tisfarmaceutic.ro](mailto:office@tisfarmaceutic.ro)

**Data revizurii textului:** 05.2025

 Marcaj CE.

 Consultați instrucțiunile de utilizare.

 Limită de temperatură.

 Termen de valabilitate.

 Producător.

 Lot.