


## MagneFORT® B6

**Vitamina B6** contribuie la sinteza normală a cisteinei, la metabolismul normal al homocisteinei, al proteinelor și al glicogenilor. De asemenea, contribuie la formarea normală a globulelor roșii, la reglarea activității hormonale și la funcționarea normală a sistemului imunitar.

**Magneziul** este un mineral indispensabil vieții celulelor, aproximativ jumătate din conținutul de magneziu prezent în organism fiind localizat în interiorul celulelor. Restul se regăsește la nivelul țesutului osos, în combinație cu calciul și fosforul. Element necesar pentru mai mult de 300 de reacții biochimice din organism, magneziul contribuie la metabolismul energetic normal, la funcționarea normală a sistemului nervos și muscular. Participă la procesul de diviziune celulară, la sinteza normală a proteinelor, la echilibrul electrolitic și contribuie la menținerea sănătății psihice, a sistemului osos și a dinților. De asemenea, contribuie la reducerea oboseții și extenuării.

# MagneFORT® B6

Contribuie la reducerea  
oboselii și a stresului



Supliment alimentar  
30 comprimate filmate

1 comprimat  
filmă pe zi

MagneFORT® B6



## MagneFORT® B6

Ingrediente	Cantitatea/ comprimat filmat	%VNR*
Vitamina B6	1,4 mg	100
Magneziu	300 mg	80

\*VNR = Valorile nutriționale de referință adulți,  
conform Regulamentului (UE) nr. 1169/2011

**Ingrediente:** Fiecare comprimat filmat conține **oxid de magneziu 500 mg (corespunzător la 300 mg magneziu)**, agenți de încărcare (celuloză microcristalină 102, **lactoză** monohidrat direct comprimabilă), film de acoperire (conține: copolimer grefat de alcool polivinilic și polietilenglicol, talc, carbonat de calciu, mono- și digliceride ale acizilor grași, alcool polivinilic parțial hidrolizat, carmin indigo), agent de afânare (carboximetilceluloză de sodiu), agenți antiaglomeranți (acizi grași, talc, dioxid de siliciu coloidal anhidru), **1,4 mg vitamina B6** (clorhidrat de piridoxină).

**Mod de utilizare:** Pentru adulți: 1 comprimat filmat pe zi.



MagneFORT® B6

**Atenționări și precauții:**

A se citi prospectul înainte de utilizare.  
Conține **lactoză**. Contraindicat persoanelor cu intoleranță la **lactoză** sau alergice la oricare dintre ingredientele produsului. Tratamentele cu tetraciline se administrează cu cel puțin 3 ore înainte de MAGNEFORT B6.  
MAGNEFORT B6 nu se asociază în tratamentul cu levodopa.  
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un mod de viață sănătos. A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. A nu se lăsa la îndemână și la vedere a copiilor mici.  
A se consuma, de preferință, înainte de data expirării înscrisă pe ambalajul produsului. A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Cantitate netă / cutie: 34,65 g  
**Producător & Deținător notificare:**  
**BIOFARM S.A.**  
Str. Logofătul Tâmbu nr. 9,  
sector 3, București, România  
Notificare MS Nr. 5602/13.12.2022

Serie:

EXP:

MagneFORT® B6